

Vranac

Vass4R12s336-340





Collection Vassal-Montpellier


1845Mtp1

*1845
Vranac
R 12s 336-340*

*Vranac
1-25A5*







DESIGNATION

Vranac

1845.01

Yugoslavie

CLOS 1 PLANCHE 25 RANG A souche 5

Vigueur : 1.5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - (M) - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 14-8-73

Date de Maturité : 10-8-73 x + 4

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - C

BAIE : TG - G - (M) - P 16x15

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 0

s3 0

s4 4

s5 0

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION :

Vranac 1845

CLOS 1 PLANCHE 25 RANG A Souche 5

Vigueur : 2

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 1

Date de Véraison : 28-7

Date de Maturité : 13-8-75 x 0.9

Pourriture : 0 12

GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - C

BAIE : TG - G - (M) - P 17x15

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1

s2

s3

s4

s5

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION :

Vranac 1845

CLOS 1 PLANCHE 25 RANG A Souche 5

Vigueur : 2

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 1

Date de Véraison : 29-7

Date de Maturité : 17-8-76 x 1.2

Pourriture : 0

GRAPPE : (M) 19 - P : (M) - C

BAIE : TG - G - (M) - P 17x16

disc. - sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1

s2

s3

s4

s5

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année : 1973

Emplacement 1.25 A5 Désignation Vranac

		Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		3.4					
1	8						
2	3 2	2					
3	6						
4	3	1					
5	8						

DE 3-4-73a

Année : 1974

Emplacement 1.25 A5 Désignation / Vranac

		Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		1.4					
1	13						
2							
3							
4	2	2					
5	1						
			DE 30-3-76				
			+10				

DE 30-3-74
+10

Année : 1975

Vranac

1.25A5

Emplacement Désignation

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		6.3	10.3				
1	18						
2							
X							
4	4	1	2				
5	2	0	1				

De 10.3.75

ANNEE: 1994.

NCM Vranac.

184501

EMPLACEMENT 1.25A5

u R12 1336.340

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lite	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1				2		22.5	24.5	26.5				
2				0			+1					
3				1								
4				1								
5				2								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim :
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur :

Désignation : *Vranac*
Emplacement : *A-25 ASA-4*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 -
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -
vertes 8 - autres 9.
jaune

Dans le cas où la première feuille détachée est
à liséré carminé, la couleur de la 2^o et de la 3^o feuille
détachées sera notée.

Calvo 72

Désignation : *Vranac*

Emplacement :

A-25 A54-4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9. *Fig.*

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1,
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

Désignation :
Emplacement :

Vranac
1-25A5A-4

(F) RAMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies (3) - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 52 - vrille : verte (1) ^{ou} - jaune 2 - rouge clair (3) ^{dist. base} -
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 72

Désignation :

Vranac
1-25A5 a-4

Emplacement :

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétioilaire (6).

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo72

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche côté N° souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 1 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 1 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 73

DENOMINATION /
EMPLACEMENT /

Vranac
1. 25A5 A-4

SARMENT DE VIGNE

- Sarment** : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Écorce** : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale** : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface** : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (5), aranéux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité** : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds** : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
- Mérithalle de longueur moyenne** :6 cms
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux** : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire** : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvete

N° d'ordre : 1845 01

Désignation :

Vranac

Origine :

Emplacement : 1 . 25 - A5

- | | |
|---|--|
| 8 - Angle des nervures | 1 - (2) - 3. |
| 9 - L_1/L | (1) - (2) - 3. |
| 10 - L_2/L | (1) - (2) |
| 11 - Lobes | 1 - 3 - (5) - 7 - 9. |
| 12 - S. lat. sup. (prof.) | 0 - 1 - (2) - (3) |
| 13 - S. lat. inf. (prof.) | 0 - (1) - (2) - 3. |
| 14 - S. pét. (forme) | 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6. |
| 15 - S.L.S. (forme) | 0 - 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - (7) - (8) |
| 16 - Dents : forme | (1) - 2 - 3. |
| 17 - Dents : Méd/B | 1 - 2 - (3) |
| 18 - Angle lob. term. | (1) - (2) - 3. |
| 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) | 1 - (2) - 3. |
| 20 - Nombre de dents : S.P. | 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9. |
| 21 - Angle L_3 $\angle L'_3$ | (1) - 2 - 3. |
| 22 - Largeur S.P. | 1 - 2 - (3) - 4 - 5. |
| 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : | |
| Direction | : 1 - (2) - 3. |
| Forme | : (4) - 5. |
| Médiane/Base | : 6 - 7 - (8) |

Domergue 73